

## CLASSIFICATORI



Testing Certification Research

Classe di reazione al fuoco:

**0 - incombustibile**

Un classico senza tempo, il classificatore rimane il miglior alleato per stivare ogni tipo di documento cartaceo o multimediale in modo ordinato e con il supporto più adatto (cartella sospesa, corsie con divisori, ...). Sono proposti in tre versioni, con rispettive varianti per numero di cassetti, altezze e larghezze per soddisfare ogni esigenza. Costituito da una solida struttura monoblocco in lamiera d'acciaio di prima scelta (8/10), dotati di un sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più di un cassetto alla volta e di una serratura centralizzata per la chiusura in sicurezza del materiale sottochiave (fornita in duplice esemplare). Ogni cassetto scorre su guide telescopiche che ne consentono l'estrazione totale ed è predisposto all'inserimento di tramezze per la divisione in corsie, divisori per la classificazione alfabetica o la semplice separazione del materiale, tralci di cartelle sospese di vario formato, maniglia a gola inglobata nel cassetto. Così come tutti i mobili Promal, è realizzato in lamiera metallica di prima scelta DC01 negli spessori da 7/10 a 15/10.

## CLASSIFICATORI UNI (CL)

E' disponibile nelle versioni da 2, 3 o 4 cassetti con predisposizione per cartelle sospese legal senza uso di tralci.



Mod. classificatore


**CL/105/6**

\*1                      \*2


Mod. classificatore: **CL** (classificatore UNI) - **CLS** (classificatore special) - **CLO** (classificatore orizzontale)

\*1. Altezze disponibili (cm): **CL/CLS: 73 - 105 - 136**  
**CLO: 76 - 110 - 143**


\*2. Numero cassetti: **CL: 2 - 3 - 4 / CLS: 4 - 5 - 6 - 7 - 8**  
**CLO: 2 - 3 - 4 - 6 - 8**




Tramezze per cassetti multicorsia




Divisori



Tralicci per cartelle sospese





Serratura con chiave e sistema antiribaltamento




Base con ruote

### Misure interne



### FINITURE\*\*

Verniciatura della lamiera metallica con polvere epossidica o poliesteri (cottura a forno 180°).



Semplice pulizia e manutenzione con un panno umido e sapone neutro. Articolo disassemblabile e riciclabile. Imballi in cartone riciclato e riciclabile. Le lavorazioni non prevedono uso di solventi tossici né infiammabili. Le polveri usate per la verniciatura non contengono metalli pesanti, sono ecologiche e non inquinano. Tutti gli scarti delle lavorazioni vengono smaltiti come previsto dalla legge. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo o il sito [www.promal.com](http://www.promal.com)

\* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€.

\*\* Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%, a partire da un minimo di 100€.