

CLASSIFICATORI



Testing Certification Research

Classe di reazione al fuoco:

0 - incombustibile


Un classico senza tempo, il classificatore rimane il miglior alleato per stivare ogni tipo di documento cartaceo o multimediale in modo ordinato e con il supporto più adatto (cartella sospesa, corsie con divisori, ...). Sono proposti in tre versioni, con rispettive varianti per numero di cassette, altezze e larghezze per soddisfare ogni esigenza. Costituito da una solida struttura monoblocco in lamiera d'acciaio di prima scelta (8/10), dotati di un sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più di un cassetto alla volta e di una serratura centralizzata per la chiusura in sicurezza del materiale sottochiave (fornita in duplice esemplare). Ogni cassetto scorre su guide telescopiche che ne consentono l'estrazione totale ed è predisposto all'inserimento di tramezze per la divisione in corsie, divisori per la classificazione alfabetica o la semplice separazione del materiale, tralacci di cartelle sospese di vario formato, maniglia a gola inglobata nel cassetto. Così come tutti i mobili Promal, è realizzato in lamiera metallica di prima scelta DC01 negli spessori da 7/10 a 15/10.

CL ORIZZONTALE


La versione ORIZZONTALE è ottimizzata per offrire una profondità ridotta e una larghezza più generosa. I cassettoni sono disponibili in doppia altezza da 30 o 15cm nelle stesse varianti del CL SPECIAL.




Mod. classificatore	*1	*2
CLO	105	6
Mod. classificatore: CL (classificatore UNI) - CLS (classificatore special) - CLO (classificatore orizzontale)		
*1. Altezze disponibili (cm): CL/CLS: 73 - 105 - 136 CLO: 76 - 110 - 143		
*2. Numero cassetti: CL: 2 - 3 - 4 / CLS: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 CLO: 2 - 3 - 4 - 6 - 8		




Tramezze per cassetti multicorsia




Divisori



Tralacci per cartelle sospese





Serratura con chiave e sistema antiribaltamento




Base con ruote

Misure interne



FINITURE**

Verniciatura della lamiera metallica con polvere epossidica o poliesteri (cottura a forno 180°).



Semplice pulizia e manutenzione con un panno umido e sapone neutro. Articolo disassemblabile e riciclabile. Imballi in cartone riciclato e riciclabile. Le lavorazioni non prevedono uso di solventi tossici né infiammabili. Le polveri usate per la verniciatura non contengono metalli pesanti, sono ecologiche e non inquinano. Tutti gli scarti delle lavorazioni vengono smaltiti come previsto dalla legge. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo o il sito www.promal.com

* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€.

** Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%, a partire da un minimo di 100€.